

中消协发布智能烹饪机比较试验报告 对20款智能烹饪机样品进行比较

“炒菜机”靠不靠谱? 实测告诉你真相

智能时代,买个智能烹饪机是否就能远离明火翻炒与油烟的困扰?近日,中消协发布的一份20款智能烹饪机比较试验结果显示,“炒菜机”并非像人们想象的那么省心。

比较试验显示,20款智能烹饪机样品中,有3款未能通过强制性安全测试,有1款容易导致触电风险;此外,还有部分样品出现易粘锅、不容易清洁等问题。

样本以网购为主
单价由699元至3999元不等

通过对当前消费者的品牌选择、产品规格、购买方式等的调查之后,本次比较试验对样品依照以下原则进行采集。

品牌选取:根据品牌知名度、消费者口碑、销售排名等情况,分别从不同的电商渠道选取了20个不同品

3个样品未通过安全测试
1个存在触电风险

在强制性安全项目测试中,将采集的20个样品按照国家强制性标准 GB4706.1- 2005、GB4706.19-2008、GB4706.30-2008 等要求对相关条款项目进行测试。

试验结果显示,20个样品中,有3个样品分别在标志和说明、接地措施等项目,未能完全通过所有的安全项目测试。

其中广东派德厨卫家居有限公司生产的样品(无铭牌)接地措施项

4个样品容易粘锅
7个样品难以拆卸与清洁

由于安全测试为产品的最基本要要求,因此接下来的测试中去掉了未能完全通过测试的3个样品,仅对剩余的17个样品进行综合评定。

在粘锅性能测试中,将智能烹饪机的烹饪容器放置在温度为(150±10)℃的烤箱中,1小时后取出,迅速将一只新鲜生鸡蛋磕开倒入烹饪容器底部,待蛋清基本凝固时,用非金属铲取出鸡蛋,观察烹饪容器防粘容器表面是否黏附残渣。结果表明,17个样品中,7个样品的烹饪容器试验后没有鸡蛋残渣黏

牌的样品,样品单价由699元至3999元不等。

购买方式:随着消费者网购力度的不断增强,本次购买途径以网上购买为主,由消委会工作人员会同测试机构人员随机在京东、淘宝、天猫、1号店等电商平台购买。

目不能满足相关标准,用户在使用相关产品时,有可能导致触电风险。

此外,佛山市南海伊灵电器制品厂生产的御灵牌 YL2015-A 智能炒菜机样品存在器具没有额定电压、电源性质的标志问题,佛山市顺德区超劲电器有限公司生产的德莱德利 DELILOC 牌 CM-800 多功能炒菜机存在保护接地端子没有用保护接地符号标明问题。

附,6个样品有部分蛋白黏附,4个样品蛋白黏糊在锅底。

易拆装易清洗性能测试结果表明,17个样品中,6个样品能快捷方便地对烹饪容器进行清洗,有7个样品是带下驱动搅拌器的,搅拌器轴被固定在炒菜机内锅底部难以拆卸,在清洁过程中难以清洗干净搅拌器轴与锅底的连接位置,其中有1个型号的样品搅拌轴与内锅连接处地方甚至有密封不严出现渗漏的情况。

辽沈晚报、聊沈客户端记者 董丽娜

中消协日前发布智能烹饪机比较试验报告

样本采购

根据品牌知名度、消费者口碑、销售排名等情况
分别从不同的电商渠道选取了20个不同品牌的样品
样品单价由699元至3999元不等

性能测试

1.粘锅性能:
17个样品中
7个样品的烹饪容器试验后没有鸡蛋残渣黏附
6个样品有部分蛋白黏附
4个样品蛋白黏糊在锅底

2.易拆装易清洗性能:

17个样品中
6个样品能快捷方便地对烹饪容器进行清洗
7个样品搅拌器轴被固定在炒菜机内锅底部难以拆卸,难以清洗搅拌器轴与锅底的连接位置
1个样品搅拌轴与内锅连接处地方有密封不严出现紧渗漏的情况

安全测试

20个样品中,有3个样品未能完全通过所有的安全项目测试

序号	制造商名称	标称商标	规格型号	测试结果	不通过项目
1	佛山市南海伊灵电器制品厂	御灵	YL2015-A	未通过	器具没有额定电压、电源性质的标志
2	广东派德厨卫家居有限公司	—	—	未通过	1.器具没有额定电压、电源性质、额定输入功率、制造商名称、型号的标志 2.接地端子无防松装置
3	佛山市顺德区超劲电器有限公司	德莱德利 DELILOC	CM-800	未通过	保护接地端子没有用保护接地符号标明

消费提示

如何选购及使用智能烹饪机?

- 消费者在选购时,首先要检查产品有没有 CCC 标志,有 CCC 标志的产品质量才会有所保证。
- 消费者应根据实际,选购适合自己的功能、容量等。
- 观察判断其是否便于使用后清洁。若清洁不及时或不彻底,油污的积聚会影响机器的性能,且容易产生异味。
- 使用及清洁前应仔细阅读说明书,充分了解清洁方法,切不可为了方便随意将产品浸入水中或用水泼洗产品。
- 不使用时最好拔掉电源,避免耗电及产生安全隐患。

沈阳医学院举办大型就业双选会 药学招聘岗位供需比为1:7.1

本报讯 辽沈晚报、聊沈客户端记者胡婷婷报道 昨日,沈阳医学院举行2019届毕业生秋季大型就业双选会,本次双选会共邀请到150余家用人单位进校招聘。双选会共为毕业生提供岗位5300余个,其中药学供需比为1:7.1,口腔医学供需比为1:3.6,临床医学供需比约1:2.6,医学影像学供需比为1:2.15。

从招聘岗位来看,药学、口腔医学以及影像学需求较大,尤其是药

学的供需比达到了1:7.1。这次,用人单位一共提供了5300多个岗位,其中药学岗位需求523个,影像岗位需求318个。

沈阳医学院教师介绍,学校今年药学毕业生74人,影像毕业生148人;去年药学和影像学毕业生分别是60余人和90余人,虽然今年人数比去年增加了很多,但仍存在缺口。其原因可能是近几年民营医院兴起,需要临床医生的同时,也需要更多能操作设备的影像学医生;与此同时,公立医院也在不断购置新的检查设备,对影像学医生的需求增加;两个原因综合导致近几年影像学医生存在缺口。此外,近年来我国在生物制药方面的投入不断加大,使得药学毕业生的需求大大增加。

今年的双选会上,用人单位

的数量、结构层次得到了进一步优化。参会单位中有108家来自辽宁,占比达71.5%,覆盖辽宁全部地区,提供岗位数超过总数的83%,此外还有来自北京、河北、内蒙古、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、江西、山东、河南、广东、陕西、新疆等地的用人单位前来招聘。参会单位除涵盖各级各类公立医院外,民营医院、医药企业、科技企业参会数量较往年也有所增加,成为医药类就业市场中的一支重要力量。“今年公立医院占比43%,民营医院占比28%,民营医院的数量和往年相比有所增加。”

在双选会现场,学校还专门邀请沈阳市人力资源和社会保障局的工作人员,现场向毕业生宣传辽沈地区吸纳人才的就业政策,积极引导和鼓励毕业生服务辽宁经济振兴。

我省重点监督检查民生领域资金使用情况

本报讯 辽沈晚报、聊沈客户端主任记者经森报道 11月19日,省委审计委员会召开第一次会议。在聚焦民生改善方面,提出重点监督检查民生领域政策执行、资金使用、项目实施等情况,加大“三农”资金

审计力度,看好用好扶贫资金。在聚焦反腐倡廉方面,会议提出要紧盯领导干部这个“关键少数”,围绕重点领域和关键环节加强审计监督,对审计中发现的重大违纪违法问题线索要扭住不放、一追到底。

部分省属企业领导人员职务任免情况公布 涉及2家集团公司的9名人员

本报讯 辽沈晚报、聊沈客户端主任记者经森报道 近日,省国资委官方网站公布了部分省属企业领导人员职务任免情况,共涉及2家集团公司的9名人员。

具体为,卢秉宇同志为辽宁省能源产业控股集团有限责任公司党委书记、董事长。郭洪波同志为辽宁省能源产业控股集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。刘彦平、戴长冰、李兆福、赵光同志为辽宁省能源产

业控股集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理。张晓玫同志为辽宁省能源产业控股集团有限责任公司党委常委、副总经理,其不再担任辽宁省机场管理集团有限公司董事、副总经理职务。张冰同志为辽宁省能源产业控股集团有限责任公司董事、副总经理,其不再担任中天证券股份有限公司董事职务。胡涛同志不再担任辽宁省环保集团有限责任公司董事长职务。

辽沈晚报常年法律顾问单位

辽宁鑫利律师事务所

蒋明岩 律师

15840089500