

沈新增97处“电子警察”浑南有63处

本报讯 辽沈晚报、聊沈客户端 记者吉向前报道 为进一步规范行 车秩序和行车安全,沈阳新建固定式 交通技术监控设备97处,其中沈河区 2处、大东区2处、浑南区63处、皇姑 区16处、沈海高速2处区间测速、京 哈高速区间测速2处、京哈高速固定 点测速5处、丹阜高速区间测速1处、 丹阜高速固定点测速4处。

新建固定式交通技术监控设备位置分布表

1	闯红灯电子警察设备	五爱街科普路由南向北	沈河区
2	闯红灯电子警察设备	五爱街科普路由北向南	沈河区
3	闯红灯电子警察设备	东建街东北大马路由南向北	大东区
4	闯红灯电子警察设备	东建街联合路由南向北	大东区
5	其他电子警察设备	桃仙机场机场路高速收费站西100米北侧	浑南区
6	其他电子警察设备	桃仙机场机场路高速收费站东100米北侧	浑南区
7	闯红灯电子警察设备	华园东路彩霞街由东向西	浑南区
8	闯红灯电子警察设备	华园东路彩霞街由西向东	浑南区
9	闯红灯电子警察设备	彩霞街华园东路由南向北	浑南区
10	闯红灯电子警察设备	彩霞街华园东路由北向南	浑南区
11	闯红灯电子警察设备	临波路彩霞街由东向西	浑南区
12	闯红灯电子警察设备	临波路彩霞街由西向东	浑南区
13	闯红灯电子警察设备	彩霞街临波路由南向北	浑南区
14	闯红灯电子警察设备	彩霞街临波路由北向南	浑南区
15	闯红灯电子警察设备	浑南三路营盘北街由东向西	浑南区
16	闯红灯电子警察设备	营盘北街浑南三路由北向南	浑南区
17	闯红灯电子警察设备	营盘北街浑南三路由南向北	浑南区
18	闯红灯电子警察设备	浑南中路祝科东四街由东向西	浑南区
19	闯红灯电子警察设备	浑南中路祝科东四街由西向东	浑南区
20	闯红灯电子警察设备	浑南二路天坛南街由东向西	浑南区
21	闯红灯电子警察设备	浑南二路天坛南街由西向东	浑南区
22	闯红灯电子警察设备	天坛南街浑南二路由南向北	浑南区
23	闯红灯电子警察设备	天坛南街浑南二路由北向南	浑南区
24	闯红灯电子警察设备	富民南街营鲜路由南向北	浑南区
25	闯红灯电子警察设备	富民南街营鲜路由北向南	浑南区
26	闯红灯电子警察设备	金帆西路彩霞街由东向西	浑南区
27	闯红灯电子警察设备	金帆西路彩霞街由西向东	浑南区
28	闯红灯电子警察设备	金帆中路营盘南街由东向西	浑南区
29	闯红灯电子警察设备	金帆中路营盘南街由西向东	浑南区
30	闯红灯电子警察设备	浑河堡街金帆西路东50米由东向西	浑南区
31	闯红灯电子警察设备	浑河堡街金帆西路由西向东	浑南区
32	闯红灯电子警察设备	金帆中路天坛南街由东向西	浑南区
33	闯红灯电子警察设备	金帆中路天坛南街由西向东	浑南区
34	闯红灯电子警察设备	世纪路新隆街由东向西	浑南区
35	闯红灯电子警察设备	世纪路新隆街由西向东	浑南区
36	闯红灯电子警察设备	新隆街世纪路由南向北	浑南区
37	闯红灯电子警察设备	新隆街世纪路由北向南	浑南区
38	闯红灯电子警察设备	世纪路新络街由东向西	浑南区
39	闯红灯电子警察设备	世纪路新络街由西向东	浑南区
40	闯红灯电子警察设备	新络街世纪路由南向北	浑南区
41	闯红灯电子警察设备	南堤东路长青南街东侧匝道由东向西	浑南区
42	闯红灯电子警察设备	南堤东路长青南街东侧匝道由西向东	浑南区
43	闯红灯电子警察设备	南堤东路长青南街东侧匝道由南向北	浑南区
44	闯红灯电子警察设备	南堤中路朗明街由东向西	浑南区
45	闯红灯电子警察设备	南堤中路朗明街由西向东	浑南区
46	闯红灯电子警察设备	朗明街南堤中路由南向北	浑南区
47	闯红灯电子警察设备	王家湾西路长安桥南街由东向西	浑南区
48	闯红灯电子警察设备	王家湾西路长安桥南街由西向东	浑南区
49	闯红灯电子警察设备	长安桥南街王家湾西路由南向北	浑南区

50	闯红灯电子警察设备	长安桥南街王家湾西路由北向南	浑南区
51	闯红灯电子警察设备	高荣路新络街由东向西	浑南区
52	闯红灯电子警察设备	高荣路新络街由西向东	浑南区
53	闯红灯电子警察设备	新络街高荣路由南向北	浑南区
54	闯红灯电子警察设备	新络街高荣路由北向南	浑南区
55	闯红灯电子警察设备	高技路新络街由东向西	浑南区
56	闯红灯电子警察设备	高技路新络街由西向东	浑南区
57	闯红灯电子警察设备	新络街高技路由南向北	浑南区
58	闯红灯电子警察设备	新络街高技路由北向南	浑南区
59	闯红灯电子警察设备	新明街高荣路由南向北	浑南区
60	闯红灯电子警察设备	新明街高荣路由北向南	浑南区
61	闯红灯电子警察设备	全运五路沈本一街由东向西	浑南区
62	闯红灯电子警察设备	全运五路沈本一街由西向东	浑南区
63	闯红灯电子警察设备	沈本一街全运五路由南向北	浑南区
64	闯红灯电子警察设备	创新二路桃仙二街由东向西	浑南区
65	闯红灯电子警察设备	创新二路桃仙二街由西向东	浑南区
66	闯红灯电子警察设备	桃仙二街创新二路由南向北	浑南区
67	闯红灯电子警察设备	桃仙二街创新二路由北向南	浑南区
68	其他电子警察设备	崇山东路辽河街西410米北侧由东向西	皇姑区
69	其他电子警察设备	崇山东路北陵大街东273米上桥口由东向西	皇姑区
70	其他电子警察设备	崇山东路北陵大街东273米下桥口由西向东	皇姑区
71	其他电子警察设备	崇山东路北陵大街东270米南侧由西向东	皇姑区
72	其他电子警察设备	崇山中路北陵大街西278米北侧由东向西	皇姑区
73	其他电子警察设备	崇山中路北陵大街西270米下桥口由东向西	皇姑区
74	其他电子警察设备	崇山中路北陵大街西270米上桥口由西向东	皇姑区
75	其他电子警察设备	崇山中路嫩江街东80米南侧由西向东	皇姑区
76	其他电子警察设备	崇山中路嫩江街西85米北侧由东向西	皇姑区
77	其他电子警察设备	崇山中路嫩江街西65米上桥口由东向西	皇姑区
78	其他电子警察设备	崇山中路嫩江街西65米下桥口由西向东	皇姑区
79	其他电子警察设备	崇山中路嫩江街西55米南侧由西向东	皇姑区
80	其他电子警察设备	崇山中路金沙江街东70米北侧由东向西	皇姑区
81	其他电子警察设备	崇山中路金沙江街东80米下桥口由东向西	皇姑区
82	其他电子警察设备	崇山中路金沙江街东80米上桥口由西向东	皇姑区
83	其他电子警察设备	崇山中路金沙江街东65米南侧由西向东	皇姑区
84	区间测速	沈海高速16km+800m-5km+300m沈阳方向区间测速	沈海高速
85	区间测速	沈海高速5km+300m-16km+600m大连方向区间测速	沈海高速
86	区间测速	京哈高速628km+300m-648km沈阳方向区间测速	京哈高速
87	区间测速	京哈高速648km+500m-628km+800m北京方向区间测速	京哈高速
88	区间测速	丹阜高速198km650m-188km850m丹东方向区间测速	丹阜高速
89	固定点测速	京哈高速公路606km沈阳方向	京哈高速
90	固定点测速	京哈高速公路619km+200m北京方向	京哈高速
91	固定点测速	京哈高速公路619km+200m沈阳方向	京哈高速
92	固定点测速	京哈高速公路637km沈阳方向	京哈高速
93	固定点测速	京哈高速639km北京方向	京哈高速
94	固定点测速	丹阜高速212km+80m丹东方向	丹阜高速
95	固定点测速	丹阜高速212km+80m沈阳方向	丹阜高速
96	固定点测速	丹阜高速188km+850m沈阳方向	丹阜高速
97	固定点测速	丹阜高速198km+650m沈阳方向	丹阜高速

3月30日0时至4月7日24时 沈燃气系统升级 部分业务暂停

3月30日0时至4月7日24时,沈阳燃气集团将对现有燃气用户信息系统进行改造升级,部分业务会暂停办理,燃气报险、报修、开栓及业务咨询等正常受理。

因银行系统清算需要,自3月29日0时起银行及微信、支付宝等第三方支付平台将暂停交费业务;自3月30日8时起燃气营业厅将暂停系统交费业务。建议居民、工商业及IC卡表用户根据生活、生产需要提前预存燃气费,以免因暂停交费给您带来不便。如急需交费,请持现金办理。

自3月30日8时起将暂停检表、安检、结算、更名、保险销售、发票开具、阶梯气价配套政策相关业务办理。在此期间如有任何事宜请及时致电24小时客服专线96177。

▶ 相关新闻

24日晚这里停气

3月24日21:00至次日5:00,京沈西一街以东,道义大街以西,正良二路以南,正良一路以北地区停气;怒江北街以东,道义大街以西,正良一路以南,青城山路以北地区停气。

沈阳燃气集团提醒:如有疑问请拨打燃气客服电话96177询问,遇雨雪天气,停气时间顺延。

辽沈晚报、聊沈客户端记者 吉向前

我省产1批次保健食品铅超标已召回

本报讯 辽沈晚报、聊沈客户端 记者朱柏玲报道 我省企业生产的1批次延更丹牌青松丸检出铅超标被曝光,不合格产品已停止生产、销售并召回,产生不合格产品的原因正在排查中。

日前,辽宁省市场监督管理局发布1批次不合格食品风险控制情况通告。辽宁省市场监督管理局称,近期,国家市场监督管理总局组织的食品安全监督抽检中,天猫东北大药房(经营者为辽宁省沈阳东北大药房连锁有限公司)在天猫(网站)销售的标称沈阳东新药业有限公司委托辽宁生物科技开发有限公司生产的延更丹牌青松丸,经四川省食品药品检验检测院检验发现,其中铅(Pb)不符合食品安全国家标准规定。

据悉,铅为有害金属元素,主要通过环境污染带入保健食品原料,某些原料对铅的富集能力较强。本次抽检的不合格产品“延更丹牌青松丸”执行的标准均为《食品安全国家标准 保健食品》(GB 16740—2014),该标准规定铅不得超过2.0mg/kg,而该产品铅(Pb)的检验结果为2.88mg/kg。

针对不合格食品,沈阳市铁西区市场监督管理局对沈阳东北大药房连锁有限公司实施了现场检查,依法责令企业暂停购进和销售同种产品,并召回不合格产品。企业已按要求暂停购进和销售同种产品,对不合格产品实施召回。产生不合格产品的原因正在排查中。

辽宁省市场监督管理局依法对沈阳东新药业有限公司生产场所实施了现场检查,责令企业暂停生产同种不合格产品,对不合格产品产生原因进行排查,并会同辽宁生物科技开发有限公司做好产品召回工作。该公司已按要求暂停生产同种产品,对不合格产品实施了召回,企业生产不合格产品的原因正在排查中;并对辽宁生物科技开发有限公司销售场所实施了现场检查,责令企业暂停销售同种不合格产品,召回不合格产品,并会同沈阳东新药业有限公司对不合格产品产生原因进行排查。该公司已按要求暂停销售同种产品,对不合格产品实施了召回,产生不合格产品的原因正在排查中。

辽宁省市场监督管理局提醒消费者如发现食品安全违法行为,可拨打食品安全监管部门12331热线电话投诉举报。

大东区市场监管局 对企业一对一帮扶

为落实好万人进万企活动,大东区市场监督管理局药械监督执法大队对企业提供一对一帮扶,为辖区药品企业库房迁址提供帮助。

执法人员对企业药品库房选址、设计、布局、建造、改造和维护进行监督。执法人员严格把关,对库房的规模及条件认真审核,保证库房的内部环境、设施、设备、储存条件等达到《规范》要求。